



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

16 мая 2019 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 10731

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной"
2. Юридический адрес: 614512, Пермский край, Пермский район, с. Гамово, Промышленный пункт «Закаменная»
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: кирпич керамический (красный)
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной", 614512, Пермский край, Пермский район, с. Гамово, Промышленный пункт «Закаменная»
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной", г. Пермь, ул. Промышленная, 94, цех по производству кирпича
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 15.04.2019 09:00
Ф.И.О., должность: Вараксин К.М., ведущий инженер-технолог
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.04.2019 13:10
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ07308Раз от 08.04.2019г., заявление вх. № 2214-ЦА от 03.04.2019г.
8. НД на продукцию: ГОСТ 530-2012 "Кирпич и камень керамические. Общие технические условия.", ТУ 21-1528-02-91
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"
10. Код образца (пробы): ф.19.10731
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 10731 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 13.05.2019 12:40 дата выдачи результата 15.05.2019 16:07					
1	Удельная эффективная активность природных радионуклидов	Бк/кг	91,8±4,0	не более 370	МВИ ВНИИФТРИ 22.12.2003

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Карионова Е. И., врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  /
Подпись

Вахов Е.В.

(Ф. И. О.) 16 мая 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10731 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № 10731 от 16 мая 2019 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной"
2. Юридический адрес: 614512, Пермский край, Пермский район, с. Гамово, Промышленный пункт «Закаменная»
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: кирпич керамический (красный)
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной"
Юридический адрес: 614512, Пермский край, Пермский район, с. Гамово, Промышленный пункт «Закаменная»
страна: РОССИЯ
5. Место, время и дата отбора: ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной", г. Пермь, ул. Промышленная, 94, цех по производству кирпича, 15.04.2019 09:00
6. Дополнительные сведения: Договор № КМ07308Раз от 08.04.2019г., заявление вх. № 2214-ЦА от 03.04.2019г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"
8. НД на продукцию: ГОСТ 530-2012 "Кирпич и камень керамические. Общие технические условия.", ТУ 21-1528-02-91

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 10731 "кирпич керамический (красный)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"

Врач по общей гигиене



Власова О. С.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

16 мая 2019 г.

МП


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 10749

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной"
2. Юридический адрес: 614512, Пермский край, Пермский район, с. Гамово, Промышленный пункт «Закаменная»
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: кирпич керамический (светлый)
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной", 614512, Пермский край, Пермский район, с. Гамово, Промышленный пункт «Закаменная»
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной", г. Пермь, ул. Промышленная, 94, цех по производству кирпича
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 15.04.2019 09:10
Ф.И.О., должность: Варакин К.М., ведущий инженер-технолог
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.04.2019 13:10
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ07308Раз от 08.04.2019г., заявление вх. № 2214-ЦА от 03.04.2019г.
8. НД на продукцию: ГОСТ 530-2012 "Кирпич и камень керамические. Общие технические условия.", ТУ 21-1528-02-91
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"
10. Код образца (пробы): ф.19.10749
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 10749 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 14.05.2019 12:00 дата выдачи результата 15.05.2019 16:07					
1	Удельная эффективная активность природных радионуклидов	Бк/кг	70,2±3,5	не более 370	МВИ ВНИИФТРИ 22.12.2003

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Карионова Е. И., врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

Подпись

Вахов Е.В.

(Ф. И. О.) 16 мая 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10749 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № 10749 от 16 мая 2019 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной"
2. Юридический адрес: 614512, Пермский край, Пермский район, с. Гамово, Промышленный пункт «Закаменная»
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: кирпич керамический (светлый)
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной"
614512, Пермский край, Пермский район, с. Гамово, Промышленный пункт «Закаменная»
страна: РОССИЯ
5. Место, время и дата отбора: ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной", г. Пермь, ул. Промышленная, 94, цех по производству кирпича, 15.04.2019 09:10
6. Дополнительные сведения: Договор № КМ07308Раз от 08.04.2019г., заявление вх. № 2214-ЦА от 03.04.2019г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"
8. НД на продукцию: ГОСТ 530-2012 "Кирпич и камень керамические. Общие технические условия.", ТУ 21-1528-02-91

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 10749 "кирпич керамический (светлый)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"

Врач по общей гигиене



Власова О. С.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

16 мая 2019 г.

МП


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 10758

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной"
2. Юридический адрес: 614512, Пермский край, Пермский район, с. Гамово, Промышленный пункт «Закаменная»
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: кирпич керамический (цвет "Шоколад")
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной"
614512, Пермский край, Пермский район, с. Гамово, Промышленный пункт «Закаменная»
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной", г. Пермь, ул. Промышленная, 94, цех по производству кирпича
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 15.04.2019 09:20
Ф.И.О., должность: Вараксин К.М., ведущий инженер-технолог
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.04.2019 13:10
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ07308Раз от 08.04.2019г., заявление вх. № 2214-ЦА от 03.04.2019г.
8. НД на продукцию: ГОСТ 530-2012 "Кирпич и камень керамические. Общие технические условия.", ТУ 21-1528-02-91
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"
10. Код образца (пробы): ф.19.10758
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 10758 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 14.05.2019 15:00 дата выдачи результата 15.05.2019 16:07					
1	Удельная эффективная активность природных радионуклидов	Бк/кг	77,6±4,0	не более 370	МВИ ВНИИФТРИ 22.12.2003

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Карионова Е. И., врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  /

Вахов Е.В.

Подпись

(Ф. И. О.) 16 мая 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10758 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 10758 от 16 мая 2019 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной"
2. Юридический адрес: 614512, Пермский край, Пермский район, с. Гамово, Промышленный пункт «Закаменная»
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: кирпич керамический (цвет "Шоколад")
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной" 614512, Пермский край, Пермский район, с. Гамово, Промышленный пункт «Закаменная»
страна: РОССИЯ
5. Место, время и дата отбора: ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной", г. Пермь, ул. Промышленная, 94, цех по производству кирпича, 15.04.2019 09:20
6. Дополнительные сведения: Договор № КМ07308Раз от 08.04.2019г., заявление вх. № 2214-ЦА от 03.04.2019г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"
8. НД на продукцию: ГОСТ 530-2012 "Кирпич и камень керамические. Общие технические условия.", ТУ 21-1528-02-91

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 10758 "кирпич керамический (цвет "Шоколад")" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"

Врач по общей гигиене



Власова О. С.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

16 мая 2019 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 10768

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной"
2. **Юридический адрес:** 614512, Пермский край, Пермский район, с. Гамово, Промышленный пункт «Закаменная»
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** кирпич керамический (красный) с добавкой огнеупорной глины НК30
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной" 614512, Пермский край, Пермский район, с. Гамово, Промышленный пункт «Закаменная»
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной", г. Пермь, ул. Промышленная, 94, цех по производству кирпича
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 15.04.2019 09:40
Ф.И.О., должность: Варахсин К.М., ведущий инженер-технолог
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.04.2019 13:10
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ07308Раз от 08.04.2019г., заявление вх. № 2214-ЦА от 03.04.2019г.
8. **НД на продукцию:** ГОСТ 530-2012 "Кирпич и камень керамические. Общие технические условия.", ТУ 21-1528-02-91
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"
10. **Код образца (пробы):** ф.19.10768
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 10768 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 13.05.2019 09:35 дата выдачи результата 15.05.2019 16:07					
1	Удельная эффективная активность природных радионуклидов	Бк/кг	96,5±6,9	не более 370	МВИ ВНИИФТРИ 22.12.2003

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Карионова Е. И., врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

Подпись

Вахов Е.В.

(Ф. И. О.) 16 мая 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10768 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 10768 от 16 мая 2019 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной"
2. Юридический адрес: 614512, Пермский край, Пермский район, с. Гамово, Промышленный пункт «Закаменная»
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: кирпич керамический (красный) с добавкой огнеупорной глины НК30
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной" 614512, Пермский край, Пермский район, с. Гамово, Промышленный пункт «Закаменная»
страна: РОССИЯ
5. Место, время и дата отбора: ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной", г. Пермь, ул. Промышленная, 94, цех по производству кирпича, 15.04.2019 09:40
6. Дополнительные сведения: Договор № КМ07308Раз от 08.04.2019г., заявление вх. № 2214-ЦА от 03.04.2019г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"
8. НД на продукцию: ГОСТ 530-2012 "Кирпич и камень керамические. Общие технические условия.", ТУ 21-1528-02-91

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 10768 "кирпич керамический (красный) с добавкой огнеупорной глины НК30" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"

Врач по общей гигиене



Власова О. С.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

16 мая 2019 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 10767

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной"
2. Юридический адрес: 614512, Пермский край, Пермский район, с. Гамово, Промышленный пункт «Закаменная»
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: кирпич керамический (цвет "Коралл")
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной"
614512, Пермский край, Пермский район, с. Гамово, Промышленный пункт «Закаменная»
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной", г. Пермь, ул. Промышленная, 94, цех по производству кирпича
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 15.04.2019 09:30
Ф.И.О., должность: Вараксин К.М., ведущий инженер-технолог
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.04.2019 13:10
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ07308Раз от 08.04.2019г., заявление вх. № 2214-ЦА от 03.04.2019г.
8. НД на продукцию: ГОСТ 530-2012 "Кирпич и камень керамические. Общие технические условия.", ТУ 21-1528-02-91
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"
10. Код образца (пробы): ф.19.10767
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 10767 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 14.05.2019 10:30 дата выдачи результата 15.05.2019 16:07					
1	Удельная эффективная активность природных радионуклидов	Бк/кг	81,2±3,8	не более 370	МВИ ВНИИФТРИ 22.12.2003

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Карионова Е. И., врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

Подпись

Вахов Е.В.

(Ф. И. О.) 16 мая 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10767 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 10767 от 16 мая 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной"
2. **Юридический адрес:** 614512, Пермский край, Пермский район, с. Гамово, Промышленный пункт «Закаменная»
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** кирпич керамический (цвет "Коралл");
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной"
614512, Пермский край, Пермский район, с. Гамово, Промышленный пункт «Закаменная»
страна: РОССИЯ
5. **Место, время и дата отбора:** ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной", г. Пермь, ул. Промышленная, 94, цех по производству кирпича, 15.04.2019 09:30
6. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ07308Раз от 08.04.2019г., заявление вх. № 2214-ЦА от 03.04.2019г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"
8. **НД на продукцию:** ГОСТ 530-2012 "Кирпич и камень керамические. Общие технические условия.", ТУ 21-1528-02-91

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 10767 "кирпич керамический (цвет "Коралл")" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"

Врач по общей гигиене _____

Власова О. С.

Власова О. С.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

16 мая 2019 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 10770

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной"
2. Юридический адрес: 614512, Пермский край, Пермский район, с. Гамово, Промышленный пункт «Закаменная»
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: материал для подсыпки дорог на основе дробленого керамического кирпича
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной" 614512, Пермский край, Пермский район, с. Гамово, Промышленный пункт «Закаменная»
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной", г. Пермь, ул. Промышленная, 94, цех по производству кирпича
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 15.04.2019 09:50
Ф.И.О., должность: Вараксин К.М., ведущий инженер-технолог
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.04.2019 13:10
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ07308Раз от 08.04.2019г., заявление вх. № 2214-ЦА от 03.04.2019г.
8. НД на продукцию: ТУ 5711-001-35792919-2014
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"
10. Код образца (пробы): ф.19.10770
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 10770 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 13.05.2019 13:26 дата выдачи результата 15.05.2019 16:07					
1	Удельная эффективная активность природных радионуклидов	Бк/кг	94,2±6,2	не более 370	МВИ ВНИИФТРИ 22.12.2003

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Карионова Е. И., врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/ /

Вахов Е.В.

Подпись

(Ф. И. О.) 16 мая 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10770 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № 10770 от 16 мая 2019 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной"
2. Юридический адрес: 614512, Пермский край, Пермский район, с. Гамово, Промышленный пункт «Закаменная»
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: материал для подсыпки дорог на основе дробленого керамического кирпича
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной" 614512, Пермский край, Пермский район, с. Гамово, Промышленный пункт «Закаменная»
страна: РОССИЯ
5. Место, время и дата отбора: ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной", г. Пермь, ул. Промышленная, 94, цех по производству кирпича, 15.04.2019 09:50
6. Дополнительные сведения: Договор № КМ07308Раз от 08.04.2019г., заявление вх. № 2214-ЦА от 03.04.2019г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"
8. НД на продукцию: ТУ 5711-001-35792919-2014

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 10770 "материал для подсыпки дорог на основе дробленого керамического кирпича" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"

Врач по общей гигиене



Власова О. С.